

Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 57 (вход слева, с торца здания, регистратура на 2 этаже) тел. (8182) 608-808. Часы работы: 09:00–21:00

«Профилактика инфаркта (одышка)»*

= 16200

Состав программы	Рекомендации	Дата и время
Пабораторные исследования:		
Биохимический анализ крови: АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза), АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза), гликированный гемоглобин (HbAlC), глюкоза, креатинин, креатинкиназа, тиреотропный гормон (ТТГ), тироксина свободный (Т4), триглицериды,холестерол- ППВП, холестерол-ЛПНП, холестерол общий, NT-proBNP, калий, натрий, хлор в сыворотке крови (К+, Na+, Cl-), общий белок.	Накануне исследований принять душ. Ряд анализов крови сдать строго до 10 утра. В течение суток до анализа откажитесь от лекарств, содержащих аспирин и анальгетики. За 3 дня воздержаться от подъёма тяжестей, физических нагрузок, спиртного, жирного, жареного и острого. За 12 часов до сдачи крови нельзя есть. Разрешается пить воду. За 1 час до сдачи анализа воздержаться от курения.	
	Изборать приёма адморода острой и солё	
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) Анализ сдается в клинике!	Избегать приёма алкоголя, острой и солёной пищи, пищевых продуктов, изменяющих цвет мочи (свёклы, моркови и т.п.). Рекомендуется избегать сдачи анализов во время менструации.	
Диагностические исследования: н	накануне исследований принять душ	
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой	Пациенту желательно выспаться, отказаться от утренних упражнений, принять душ и не наносить на тело лосьоны и кремы. Не позднее 1,5-2 часов исключить курение и физические нагрузки. Все лекарственные препараты пациент должен принимать без изменений.	
Эхокардиография		
Суточное мониторирование артериального давления	Во время исследования пациент заполняет дневник, в котором отражаются все виды деятельности: • физическая, умственная, эмоциональная и другие; • моменты жизнедеятельности, такие как: прием пищи (кофе), курение, прием лекарств (название и дозировка), время отхода ко сну и пробуждение; • качество сна и пробуждения; • субъективные ощущения: головная боль, сердцебиение, одышка. Холтер - для мужчин – необходимо бритье груди.	
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 24 ч		
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий		
Консультации специалистов:	•	1
Прием врача-кардиолога		